

DIMECLOR®

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre del producto:	Dimeclor®
Clase de uso:	Fungicida agrícola
Ingrediente activo:	Chlorothalonil + Dimethomorph
<u>Chlorothalonil</u>	
Nº CAS:	1897-45-6
Grupo químico:	Chloronitrile
<u>Dimethomorph</u>	
Nº CAS:	110488-70-5
Grupo químico:	Morpholine
Composición:	Chlorothalonil..... 500 g/L Dimethomorph..... 100 g/L Aditivos..... c.s.p.1 L
Formulación:	Suspensión concentrada (SC)
Clasificación toxicológica:	Ligeramente peligroso
Titular de registro:	SERFI S.A.
Registro SENASA:	PQUA Nº 2504-SENASA
Presentaciones del producto:	250 mL, 500 mL, 1 L, 200 L
Aspecto:	Líquido
Olor:	Ligero
Color:	Blanquecino
pH:	5 – 9
Densidad:	1.07 g/mL a 20 °C
Corrosivo:	No
Inflamable:	No
Explosivo:	No

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimeclor® es un fungicida sistémico, con acción curativa, antiesporulante y protectora. Actúa en el interior de los diversos órganos vegetales al ser absorbido por las hojas, impide la germinación de las esporas de los hongos y la biosíntesis de fosfolípidos, interrumpe la formación de la pared celular de los hongos inhibiendo la síntesis de ergosterol; interfiriendo con el crecimiento normal del hongo y ocasionando su muerte.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzados contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, mover al paciente a un lugar fresco, administrar respiración artificial y trasladar al paciente inmediatamente para que reciba atención médica.
- **Nota al médico:** No existe antídoto específico, Tratamiento es sintomático

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106
SERFI: 710-4068

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200 L	L/ha		Chlorothalonil	Dimethomorph
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.5-0.6	0.9-1.0	14	0.5	0.6
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	---	7	0.1	0.05
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5-0.6	3.8-4.5	35	3	3

PC: Periodo de Carencia / LMR.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Usar buen volumen de agua a fin de cubrir bien toda la planta.
- En los cultivos de cebolla, papa, y vid realizar una sola aplicación por campaña/año.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- **Preparación:** Se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.
- **Aplicación:** Puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización como mochilas a palanca, motor, tecnomas, etc. Utilizar boquillas de cono hueco o de cono lleno para una mejor penetración del producto sobre la superficie de la planta. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
- **Calibración:** Previo a la aplicación, calibrar correctamente el equipo para usar la cantidad necesaria del producto y evitar la deriva.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Chlorothalonil es posible carcinógeno para seres humanos.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es ligeramente irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación y sin ropa de protección adecuada.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendadas en la presente etiqueta.

COMPATIBILIDAD

No es compatible con ácidos fuertes ni productos alcalinos.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

RESPONSABILIDAD CIVIL

SERFI S.A. garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en el envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.